

NOLD


PREMIUM WOOD-ALUMINIUM WINDOWS

magis40

Osmisli,
oblikuj,
stvori.

Produced with:
uni_one
TECHNOLOGY

SRB ed. 03/2023



simpozijum
magis40

*Veliki Arhitekta Hundertwasser u manifestu «**La Dictature des fenêtres et le droit de fenêtre**» je napisao da kuće nisu napravljene od zidova, već od prozora.*
«Les uns prétendent que les maisons se composent de murs. Moi, je dis que les maisons se composent de fenêtres».

Kada sam prvi put video prozor magis40, odmah sam se setio rečenice Hundertwassera.


Prvi put posle 30 godina dizajniranja, posmatranja i proučavanja prozora i njihovog izlaganja u izložbenim salonima, nisam video prozor nego zid za crtanje, gde mogu slobodno stvarati bez uobičajenih ograničenja u uređenju prostora koji je uvek bio prisutan.

magis40 nam daje mogućnost demokratskog dizajna vertikalizacijom zida što do sada nije bilo moguće u dizajnu enterijera, zbog ograničavajućeg faktora profila prozora.

magis40 je stavio na raspolaganje slobodu dizajniranja kanalisanjem same svetlosti čineći je protagonistom u uređenju prostora.

magis40 daje mogućnost dizajneru da se igra sa pojmom ima ili nema i odluči da li će prozor postati protagonista ili biti samo jednostavna pojava.

Velika sposobnost materijalizacije i uklapanja proizvoda magis40 i njegove velike tehničke performanse su dobitna i jedinstvena mešavina.



Giorgio Massimiliano Marchesi
Art Director

NOLD

PREMIUM WOOD-ALUMINIUM WINDOWS

TRI DECENIJE POVERENJA I POSVEĆENOSTI

Već 30 godina gradimo kompaniju na vrednostima koje ne prolaze – **poverenju, odgovornosti, stabilnosti i posvećenosti kvalitetu**. Za to vreme stekli smo dragoceno iskustvo, ali pre svega poverenje brojnih klijenata i partnera sa kojima smo stvarali dugoročne poslovne odnose.


Naš rad zasnivamo na odgovornom pristupu svakom projektu, poštovanju dogovorenih rokova i standarda, kao i na stalnom unapređivanju načina na koji radimo. Verujemo da se uspešna kompanija ne gradi samo dobrim proizvodom, već i **korektnim odnosom, pouzdanošću i spremnošću da preuzme odgovornost za ono što stvara**.

Danas, sa istom posvećenošću kao i na početku, nastavljamo da unapređujemo naše poslovanje i stvaramo temelj za nove godine **poverenja i uspešne saradnje**.



NOLD







NOLD



Okvir se poravnava sa zidom

magis40 je sloboda dizajna.
Sloboda izražavanja, kreiranje novih prostora uz visoku udobnost življenja.
Prostor koji se dizajnira se ne narušava, a dizajner ima slobodu vertikalnog izražavanja i potpune kreativnosti bez postavljenih ograničenja. Prozor i vrata postaju fluidni, diskretni predmeti koji se stapaju s unutrašnjim uređenjem. Po prvi put možete odabrati prozor koji nije primarno tehnički, nego dizajnerski element.
magis40 ostavlja prostor mašti i dizajnu.

trag

esencijalnost dizajna nalazi svoju liniju

sinteza

veoma tanki prozori i vrata






Minimalni

Sa proizvodom magis40 imate na raspolaganju ekstremni, tanki i elegantni dizajn.
Sinteza je srce ove linije.
Jednostavnost i funkcionalnost se obnavljaju, razvijaju se potragom za čistim i minimalnim oblicima u kombinaciji s racionalizmom prirodnih sirovina.
Veća staklena površina, smanjeni presek drveta: svetlost je protagonista.







outfit

prilagođen i originalni izgled

S proizvodom magis40 pojam outfit ulazi u svet prozora. magis40 je koncept koji podstiče kreativnost dizajnera i proizvođača prozora i vrata. Vešt i sofisticirani spoj koji ostavlja dovoljno slobode za razumevanje i doživljaj uloge prozora i vrata, za ugrađivanje dodataka i kombinacija u skladu s vašim stilom. Dizajnirali smo izgled svakog detalja, a Vi sad možete kreirati vašu omiljenu kombinaciju.





svestan izbor

priroda

Održiv

U prozoru magis40 kuca srce od lameliranog drveta, jer je priroda kod nas uvek u trendu. Element od lameliranog drveta omogućava optimalnu iskorišćenost drveta, bez otpada. Pored toga, korišćenje ekoloških tehnika planiranog pošumljavanja prozor magis40 čini održivim proizvodom.
Drvo: održivo i tehnološko.





Drvo - Aluminijum

magis40 iznutra ima drveni okvir, kako bi ponudio ono najbolje od prirode, dok je spolja aluminijumski zaštitni štit kako bi nestala potreba za bilo kakvim održavanjem.
Asortiman prozora koji tokom vremena ostaju estetski i funkcionalno nepromenjeni.




NOLD

savršena kombinacija

harmonija





SPOLJAŠNJI POGLED

UNUTRAŠNJI POGLED




NOLD

Izvrsna propustljivost vazduha / vodonepropusnost / otpornost na opterećenje vetrom


Ostvarene performanse predstavljaju važna postignuća za minimalističke prozore i vrata. Prozori i vrata magis40 omogućavaju odabir različitih vrsta i debljina stakala kao i sertifikovanu ugradnju.

tehnološki izazov bez presedana

performanse







niz međunarodno prihvaćenih

rešenja

profila

Program magis40 je veoma raznovrstan, dostupan je sa različitim načinima otvaranja: prema unutra & podizno-klizna vrata



OTVARANJE PREMA **UNUTRA** | **OPEN IN**




PODIZNO-KLIZNA VRATA | **LIFT & SLIDE**

model open-in, ekstremnih dimenzija

magis**40**

Poslednji koji je stigao među sisteme uni_one, odražava sve karakteristike revolucionarne tehnologije u apsolutno trendnim prozorima i vratima. Ekskluzivni skriveni sistem zaključavanja fiksnih elemenata i nepostojanje graničnika krila, su dva nova patentirana elementa, koji ističu visoki tehnološki doprinos sistemu za prozore i vrata magis40.



1. lamelirano drvo
2. sa završnom obradom ICONA i NATURA
3. aluminijumski profil u ravni sa zidom
4. krilo bez preklapanja
5. spoljni, aluminijumski okviri

uni_one
magis40

OTVARANJE PREMA UNUTRA | OPEN IN

DVOSTRUKO STAKLO Uw=**1,1** W/m²K

TROSTRUKO STAKLO Uw=**0,71** W/m²K

Materijal		Drvo-Aluminijum
Toplotna izolacija		Uw= 1,1 W/m²K
Paket stakla		Dvostruko staklo debljina 33mm
Toplotna izolacija		Uw= 0,71 W/m²K
Paket stakla		Trostruko staklo debljina 48mm
Toplotna izolacija		Uw= 0,99 W/m²K
Paket stakla		Trostruko staklo debljina 48mm
Zvučna izolacija		Rw do 43 dB
Sigurnosni okov		Do RC2

Dimenzije u mm.	
Debljina krila	110,5 x 40mm
Debljina okvira	118,5 x 40mm
Vidljivi presek krila + okvira	79mm
Vidljivi presek spoja dva krila	89,5mm

Propustljivost Vazduha		KLASA 4
Vodonepropusnost		KLASA E1350
Otpornost na opterećenje Vetrom		KLASA C5


Vrednosti koeficijenta prolaza toplote izračunate su prema standardima UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011, za jednokrilni prozor ŠxV (1500x1500mm, ψg= 0,04 W/mK)

Propustljivost vazduha, vodonepropusnost i otpornost na opterećenje vetrom sertifikovane su za dvokrilni prozor ŠxV (1500x1500mm)

Zvučna izolacija sertifikovana je za dvokrilni prozor ŠxV (1300x1500mm)


magis40 - staklo 48mm
MEKO DRVO (SOFT WOOD)
Uf=0,96 W/m²K

Ug W/m²K		**Uw** W/m²K
0,5	-»	0,71
0,6	-»	0,78
0,7	-»	0,86
0,8	-»	0,94
0,9	-»	1,0
1,0	-»	1,1
1,1	-»	1,2




tehnički detalji

magis**40**




minimalne/maksimalne dimenzije

minimalne i maksimalne dimenzije su indikativne i variraju zavisno o korišćenom staklu i metalnim delovima



vrste

neki primeri mogućih konfiguracija




"Congratulations !

You are the first manufacturer to achieve phA-efficiency class for the warm, temperate climate zone"

Technical Dept.
Passive House institute



PROZOR MAGIS40,
UNIFORM SISTEM UNI_ONE,
APSOLUTNO PRVI PROZORI
I VRATA, KOJI SU POSTIGLI
KLASU EFIKASNOSTI **phA**
U TOPLOJ, UMERENOJ
KLIMATSKOJ OBLASTI 4




odličan životni komfor

pasivni prozor

podizno-klizni model, tehnološka elegancija u kretanju

HS-magis**40**

Jedinstven u svojoj vrsti, HS-magis40 je
podizno-klizni model koji upotpunjava
minimalističku liniju proizvoda magis40.
Kao i njegov imenjak na zaklapanje HS-magis40 Kit Uniform,
omogućava realizaciju prozora i vrata sa samo 40mm vidljivog
dela krila i sa skrivenim okvirom u ravni sa zidom.



1 lamelirano drvo
2 sa završnom obradom ICONA i NATURA
3 aluminijumski profil u ravni sa zidom
4 podni prag od fiberglass-a
5 fiksno staklo skriveno u okviru
6 spoljni, aluminijumski okviri

uni_one

HS-magis40



PODIZNO-KLIZNA VRATA | LIFT & SLIDE

DVOSTRUKO STAKLO Uw=**1,3** W/m²K

TROSTRUKO STAKLO Uw=**0,85** W/m²K

Materijal		Drvo-Aluminijum

Toplotna izolacija		Uw= 1,3 W/m²K		Uw= 0,85 W/m²K
Paket stakla		Dvostruko staklo debljina 32mm		Trostruko staklo debljina 52mm

Zvučna izolacija		Rw 38 dB
Sigurnosni okov		Do RC2

Propustljivost Vazduha		KLASA 4
Vodonepropusnost		KLASA 9A
Otpornost na opterećenje Vetrom		KLASA C4/B5
Otpornost na opterećenje Vetrom za visine >=2,4m		KLASA C1/B2

Vrednosti koeficijenta prolaza toplote izračunate su prema standardima
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018,
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
za podizno-klizna vrata
Šema A - ŠxV (2800x2400mm, ψg= 0,04 W/mK)

Propustljivost vazduha, vodonepropusnost i otpornost na opterećenje vetrom sertifikovane su za podizno-klizna vrata
Šema A - ŠxV (2800x2400mm)

Otpornost na opterećenje Vetrom za visine >=2,4m sertifikovana je za podizno-klizna vrata
Šema A - ŠxV (4000x3200mm)

Zvučna izolacija sertifikovana je za podizno-klizna vrata
Šema A - ŠxV (3560x2960mm)
dvostruko staklo Rw= 44 (-2;-7) dB

HS-MAGIS40 - staklo 32mm
MEKO DRVO (SOFT WOOD)


Ug W/m²K		**Uw** W/m²K
1,0	-»	1,3
1,1	-»	1,4
1,2	-»	1,5
1,3	-»	1,6
1,4	-»	1,7
1,5	-»	1,8
1,6	-»	1,8

HS-MAGIS40 - staklo 52mm
MEKO DRVO (SOFT WOOD)

Ug W/m²K		**Uw** W/m²K
0,5	-»	0,85
0,6	-»	0,95
0,7	-»	1,0
0,8	-»	1,1
0,9	-»	1,2
1,0	-»	1,3
1,1	-»	1,4


tehnički detalji

HS-magis**40**




minimalne/maksimalne dimenzije kliznih krila

minimalne i maksimalne dimenzije su indikativne i variraju zavisno o korišćenom staklu i metalnim delovima



vrste

neki primeri mogućih konfiguracija



najtanji prozor na svetu od drvo-aluminijuma

showroom

Inovacija je lepa kako spolja tako i iznutra.
Otkrijte kvalitet prozora Nold d.o.o. i lepotu inovacija.

Pogledajte video i otkrijte tehnologiju koja
pravi razliku.



NOLD

PREMIUM WOOD-ALUMINIUM WINDOWS

NOLD D.O.O. BEOGRAD
www.nold.rs
e-mail: info@nold.rs
Tel: +381 64 13 77 371



NOLD







detalji,
samo za
odabrane

ručke

U partnerstvu sa kompanijom "Colombo Design" za ekskluzivni program magis40 by uni_one technology, izabrali smo ručku visokih tehničkih i estetskih performansi: ručka magis40 i HS-magis40 DK Zero.

To je inovativan proizvod, sa izrazito prepoznatljivim stilom, gde minimalna rozetna dodatno poboljšava dizajn prozora i vrata, pokreće se mikro-pokretom koji zadržava funkcionalne i upotrebne karakteristike nepromenjenim.






magis40 DK Zero









HS-magis40 DK Zero

najbolji način
da se zaštitite


senila

Nevidljiva i uvlačiva

K.ZIP tende za terase imaju suštinski dizajn sa visokotehnološkim srcem što ih čini savršeno ravnim, otpornim na vetar i lakim za upotrebu.


Sinergija i inovacije


Verujemo u snagu saradnje i važnost izgradnje sinergije sa italijanskim kompanijama koje su uspele da se istaknu kvalitetom i inovacijama.
Izabrali smo kompaniju "Palagina" kao vodećeg partnera u sektoru za promovisanje rafiniranih i jedinstvenih proizvoda.



















NOLD



200-230_07.04 15>19 design&comunication

magis40

Produced with:
uni_one
TECHNOLOGY

www.uniform.it

www.nold.rs

NOLD
PREMIUM WOOD-ALUMINIUM WINDOWS

NOLD D.O.O. BEOGRAD
www.nold.rs
e-mail: info@nold.rs
Tel: +381 64 13 77 371